

<< 악취검사기관 지정 현황 >>

□ 등록정보

담당부서	담당자	연락처	최초등록	갱신일
환경측정분석센터	황종연	032-560-7904	2014-10-24	2024-02-29

□ 악취검사기관 지정현황(2024년 2월 29일 현재) : 총 34개 기관

순번	기 관 명	지정일자	검사항목	우편번호	사업장 및 실험실 소재지	연락처
제49호	(주)그린환경종합센터	'19.07.24	복합악취+지정22종	57992	전라남도 순천시 명말1길53 (연향동 235-8)	061-903-1260

악취 측정기록부 (성적서)

① 의뢰인	상 호(기관명)	광양시청			② 의뢰내용	측 정 용 도	참고용
	소 재 지(주소)	전남 광양시 시청로33				대상의 명칭 (측정지점)	부지경계
	대표자(의뢰인)	정 인 화				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	악취담당자					
③ 시료채취	측정지점 선정	지점 요약 서술				악도	
		전남 광양시 광양읍 직동2길 113					
		지점(높이, m)		1.5		공정·시설	
	현장 정보	현장 기상					부지경계 조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온(℃)	풍향	풍속(m/s)	기압(maHg)	
		흐림	3.0	W	1.2	747.1	
	채취자 의견		무슨 냄새인지 알 수 없으나, 복합적으로 혼합되어 조금 심한 냄새를 느낀다.				
	채 취 일 시	채취 일: 2025. 03. 18.		시료채취자	정태웅		
		채취시간: 13:05 - 13:10			손용남		
	④ 측정분석 결과	측 정 항 목	배출허용기준		측정분석값	측정분석방법 (기기명)	비고
복합악취		15 (회색배수)		10	공기희석관능법	적합	
분석기간		25.03.19. - 25.03.21.		분석기술인	양 수 인		
			책임기술인	양 수 인			

※ 결과표기 : 검출한계 미만은 불검출로 표기
 ※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 03 월 26 일

GeCC
 Green Environment
 Complex Center

상 호 : ㈜그린환경종합센터
 소재지 및 연락처 : 전남 순천시 명달1길 53, 061-903-1261
 대 표 자 성명 : 전 준 민

※ 본 성적서는 「환경분야 시험·검사 업무처리규정」 제9조에 따라 발행된 것임을 알립니다.
 ※ 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025:2017 및 KOLAS 인정시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.

악취 측정기록부 (성적서)

① 의뢰인	상 호(기관명)	광양시청			② 의뢰내용	측 정 용 도	참고용	
	소 재 지(주소)	전남 광양시 시청로33				대상의 명칭 (측정지점)	부지경계	
	대표자(의뢰인)	정 인 화				의 료 항 목	복합악취	
	관 리 책 임 자	악취담당자						
③ 시료채취	측정 지점 선정	지점 요약 서술				약도		
		전남 광양시 광양읍 직동2길 113						
	지점(높이, m)		1.5		공정 · 시설	부지경계		
	현장 정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온(℃)	풍향	풍속(m/s)	기압(mmHg)		
		맑음	23.4	S	1.0	753.5		
	채취자 의견		무슨 냄새인지 알 수 없으나, 복합적으로 혼합되어 조금 심한 냄새를 느낀다.					
	채 취 일 시	채취 일: 2025. 04. 28.		시료채취자	정태웅 정태웅			
		채취시간: 12:12 - 12:17			손용남 손용남			
	④ 측정분석 결과	측 정 항 목	배출허용기준		측정분석값		측정분석방법 (기기명)	비고
복합악취		15 (희석배수)		8		공기희석관능법	적합	
분석기간		25.04.29. - 25.05.01.		분석기술인	양 수 인 양수인			
		책임기술인		양 수 인 양수인				

※ 결과표기 : 검출한계 미만은 불검출로 표기

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 05 월 08 일



상 호 : ㈜그린환경종합센터

소재지 및 연락처 : 전남 순천시 평말1길 53, 061-903-1261

대 표 자 성명 : 전 준 민

※ 본 성적서는 「환경분야 시험·검사 업무처리규정」 제9조에 따라 발행된 것입니다.

※ 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025:2017 및 KOLAS 인정시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.

악취 측정기록부 (성적서)

① 의뢰인	상 호(기관명)	광양시청		② 의뢰내용	측 정 용 도	참고용	
	소 재 지(주소)	전남 광양시 시청로33			대상의 명칭 (측정지점)	부지경계	
	대표자(의뢰인)	정 인 화			의 회 항 목	복합악취	
	관 리 책 임 자	악취담당자					
③ 시료채취	측정 지점 선정	지점 요약 서술			약도		
		전남 광양시 광양읍 직동2길 113					
		지점(높이, m)	1.5		공정 · 시설	부지경계	
	현장 정보	현장 기상				조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온(℃)	풍향	풍속(m/s)		
		맑음	32.4	SE	1.1	752.0	해당없음
	채취자 의견		무슨 냄새인지 알 수 없으나, 복합적으로 혼합되어 심한 냄새를 느낀다.				
	채 취 일 시	채취 일: 2025. 06. 30.		시료채취자	조보한 <u>조보한</u>		
		채취시간: 12:00 - 12:05			윤대준 <u>윤대준</u>		
	④ 측정분석 결과	측 정 항 목	배출허용기준		측정분석값		측정분석방법 (기기명)
복합악취		15 (희석배수)		10		공기희석관능법	적합
분석기간		25.07.01. - 25.07.03.		분석기술인	양 수 인 <u>양수인</u>		
			책임기술인	양 수 인 <u>양수인</u>			

※ 결과표기 : 검출한계 미만은 불검출로 표기

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 07 월 08 일



상 호 : ㈜그린환경종합센터

소재지 및 연락처 : 전남 순천시 명암1길 53, 061-903-1261

대 표 자 성 명 : 전 준 민

※ 본 성적서는 「환경분야 시험·검사 업무처리규정」 제9조에 따라 발행된 것임을 밝힙니다.

※ 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025:2017 및 KOLAS 인정시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.

악취 측정기록부 (성적서)

① 의뢰인	상 호(기관명)	광양시청			② 의뢰내용	측 정 용 도	참고용
	소 재 지(주소)	전남 광양시 시청로33				대상의 명칭 (측정지점)	부지경계
	대표자(의뢰인)	정 인 화				의 료 항 목	복합악취
	관 리 책 임 자	악취담당자					
③ 시료채취	측정 지점 선정	지점 요약 서술				약도	
		전남 광양시 광양읍 직동2길 113					
		지점(높이, m)	1.5		공정 · 시설	부지경계	
	현장 정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온(℃)	풍향	풍속(m/s)	기압(mmHg)	
		흐림	27.3	E	1.8	749.6	
		채취자 의견	무슨 냄새인지 알 수 없으나, 복합적으로 혼합되어 심한 냄새를 느낀다.				
	채 취 일 시	채취 일: 2025. 09. 12.		시료채취자	정태웅		
		채취시간: 12:20 - 12:25			손용남		
	④ 측정분석 결과	측 정 항 목	배출허용기준	측정분석값		측정분석방법 (기기명)	비고
복합악취		15 (희석배수)	10		공기희석관능법	적합	
분석기간		25.09.13. - 25.09.15.		분석기술인	양 수 인		
			책임기술인	양 수 인			

※ 결과표기 : 검출한계 미만은 불검출로 표기
 ※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 09 월 17 일


상 호 : ㈜그린환경종합센터

소재지 및 연락처 : 전남 순천시 순천1길 53, 061-903-1261

대 표 자 성 명 : 전 준 민

※ 본 성적서는 「환경분야 시험·검사 업무처리규정」 제9조에 따라 발행된 것입니다.
 ※ 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025:2017 및 KOLAS 인정시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.

악취 측정기록부 (성적서)

① 의뢰인	상 호(기관명)	광양시청		② 의뢰내용	측 정 용 도	참고용	
	소 재 지(주소)	전남 광양시 시청로33			대상의 명칭 (측정지점)	부지경계	
	대표자(의뢰인)	정 인 화			의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	악취담당자					
③ 시료채취	측정지점 선정	지점 요약 서술			악도		
		전남 광양시 광양읍 직동2길 113					
		지점(높이, m)	1.5		공정 · 시설	부지경계	
	현장 정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온(℃)	풍향	풍속(m/s)	기압(mmHg)	
		맑음	21.2	NE	0.1	753.2	
		채취자 의견	무슨 냄새인지 알 수 없으나, 복합적으로 혼합되어 조금 심한 냄새를 느낀다.				
	채 취 일 시	채취 일: 2025. 10. 31.		시료채취자	정태웅	정태웅	
		채취시간: 09:45 - 09:50			손용남	손용남	
	④ 측정분석 결과	측 정 항 목	배출허용기준		측정분석값	측정분석방법 (기기명)	비고
복합악취		15 (희석배수)		8	공기희석관능법	적합	
분석기간		25.11.01 - 25.11.03.		분석기술인	양 수 인	양수인	
			책임기술인	양 수 인	양수인		

※ 결과표기 : 검출한계 미만은 불검출로 표기

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 11 월 05 일



상 호 : ㈜그린환경종합센터
 소재지 및 연락처 : 전남 순천시 명달1길 53, 061-903-1261
 대 표 자 성 명 : 전 준 민

※ 본 성적서는 「환경분야 시험·검사 업무처리규정」 제9조에 따라 발행된 것임을 알립니다.

※ 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025:2017 및 KOLAS 인정시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.

악취 측정기록부 (성적서)

① 의뢰인	상 호(기관명)	광양시청			② 의뢰내용	측 정 용 도	참고용
	소 재 지(주소)	전남 광양시 시청로33				대상의 명칭 (측정지점)	부지경계
	대표자(의뢰인)	정 인 화				의 료 항 목	복합악취
	관 리 책 임 자	악취담당자					
③ 시료채취	측정 지점 선정	지점 요약 서술				악도	
		전남 광양시 광양읍 직동2길 113					
		지점(높이, m)	1.5		공정 · 시설	부지경계	
	현장 정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온(℃)	풍향	풍속(m/s)	기압(mmHg)	
		맑음	3.6	W	1.3	747.6	해당없음
	채취자 의견		무슨 냄새인지 알 수 없으나, 복합적으로 혼합되어 조금 심한 냄새를 느낀다.				
	채 취 일 시	채취 일: 2025. 12. 04.		시료채취자	정태웅		
		채취시간: 09:54 - 09:59			손용남		
	④ 측정분석 결과	측 정 항 목	배출허용기준		측정분석값		측정분석방법 (기기명)
복합악취		15 (희석배수)		8		공기희석관능법	적합
분석기간		25.12.05 - 25.12.07.		분석기술인	양 수 인		
			책임기술인	양 수 인			

※ 결과표기 : 검출한계 미만은 불검출로 표기
 ※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 12 월 09 일



상 호 : ㈜그린환경종합센터

소재지 및 연락처 : 전남 순천시 명달1길 53, 061-903-1261

대 표 자 성 명 : 전 준 민

※ 본 성적서는 「환경분야 시험·검사 업무처리규정」 제9조에 따라 발행된 것임을 알립니다.
 ※ 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025:2017 및 KOLAS 인정시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.